

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL VALIDA HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2015.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ARNESES PARA TRABAJO EN ALTURA	
DASS0001	**FAJA LUMBAR O SOPORTE PARA LA ESPALDA** CINTURÓN ERGONÓMICO EN TALLAS S-M - / L-XL. MARCA SOSEGA.
DAXP0002	**402-MT-X4 ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D,** (MULTITECH CRUZADO), UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA XP SAFETY.
DAOB0003	**(CL-0400) ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D,** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0004	**(CL-0400 DTX) ARNÉS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D,** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0005	**(CL0400DTH) ARNÉS DIELÉCTRICO SIN FAJA TIPO H ARNÉS MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE,** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE ASCENSO Y DESCENSO POR ESTRUCTURAS. MARCA ORBIT.
DAOB0006	**(KV04X) ARNÉS ELABORADO EN REATA DE KEVLAR MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO D,** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAZB0007	**KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS CERTIFICADO : ANSI A10.32 • ANSI Z359.1 • OSHA 1926.502.** CONTIENE 1 ARNÉS DE SEGURIDAD PÉLVICO-PECTORAL., 1 ESLINGA DE 1.8 MT. DE LARGO CON MOSQUETÓN GRANDE - 53MM Ø (MÍNIMA RESISTENCIA A LA ROTURA DEL MOSQUETÓN: 5000 LBS. - 23KN). 1 PUNTO FIJO DE NYLON 1 3/4”. CAJA TIPO MALETÍN DE EMPAQUE. REF.: 11904025. MARCA ZUBIOLA.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DAOB0008	**(SL-022) SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EN SUSPENSIÓN** HEBILLAS TOTALMENTE REGULABLES, REATAS DE DOS PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA, COSTURAS DE SEGURIDAD, DIMENSIONES 60 x 30 CMS RESISTE PESO DE 5.000 LIBRAS. MARCA ORBIT.
ARNESES CON FAJA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
DAOB0012	**(CL-0405X) ARNÉS MUL**TIPROPÓSITO CON FAJA LUMBAR DE 4 **PUNTOS DE ANCLAJE,** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0013	**(CL0405DTX) ARNÉS DIELÉCTRICO CON FAJA LUMBAR MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D.** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0014	**(CL0405DTH) ARNÉS DIELÉCTRICO CON FAJA LUMBAR TIPO H MULTIPROPÓSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D.** UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0015	**(CL-0657) ARNÉS ANTICAIDAS CON SILLA Y FAJA LUMBAR DE 6 PUNTOS DE ANCLAJE.** ESPECIAL PARA TRABAJOS DE POSICIÓN Y SUSPENSIÓN PROLONGADOS , COMO TRABAJOS EN POSTES, TORRES, ÁRBOLES, LIMPIEZA DE FACHADAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
ARNÉS PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
DAXP0016	**(402-MT-X6) ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS,** MULTIPROPÓSITO CUERPO ENTERO CON SEIS PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA XP SAFETY.
DAOB0017	**(CL0600) ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS.** MULTIPROPÓSITO CUERPO ENTERO CON SEIS PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0018	**(RL-3800X) ARNÉS ANTICAIDAS Y DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL TIPO RESCATE.** ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN, DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ARNÉS PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
DAOB0019	**(RL-3900X) ARNÉS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ANTICAIDAS Y DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL** TIPO RESCATE. DE 7 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DACM0020	**(0.92101) ARNÉS PARA RESCATE PÉLVICO-PECTORAL.** ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN, DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 358 -EN 361 - EN 813. MARCA CAMP.
DAPZ0021	**(C71 AAA) ARNÉS AVAO BOD. CONFORTABLE ANTI CAÍDAS Y DE SUJECIÓN.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813.MARCA PETZL.
DAPZ0022	**(C71 CFA) ARNÉS AVAO BOD CROLL FAST. CONFORTABLE ANTI CAÍDAS Y DE SUJECIÓN.** ESPECIALIZADO PARA ACCESOS DIFÍCILES. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813. MARCA PETZL.
ARNESES DE ELEVACIÓN	
DAPZ0025	**REF.: C80BR TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTAS PITAGOR. MARCA PETZL.**
DAPZ0026	**REF.: C80 TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTAS BERMUDE. MARCA PETZL.**
DACM0027	**REF.: 2050 TRIANGULO DE EVACUACIÓN. MARCA CAMP.**
ARNESES PÉLVICOS	
DAPZ0030	**ARNÉS PÉLVICO DEPORTIVO PANJÍ. REF. C28AUA LIGERO DE 1 PUNTO DE ANCLAJE LOOP. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA PETZL.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ARNESES PELVICOS	
DAOB0031	**(RM3100) ARNÉS PÉLVICO. LIGERO DE 1 PUNTO DE ANCLAJE LOOP.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
DAOB0032	**(RM-3500) ARNÉS PÉLVICO TIPO RESCATE.** ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. CUENTA CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE: 1 VENTRAL Y 2 LATERALES. CINTURÓN Y PERNERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS TOTALMENTE GRADUABLE. CUMPLE NORMAS DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.
CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS Y PRETALES	
DAPI0035	**CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS EN CUERO.** REF.: 19322002. UN SOLO BOLSILLO. PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0036	**CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS EN CUERO.** REF.: 19315001 DOS BOLSILLOS. PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0037	**CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS EN CUERO.** REF.: 210328 TIPO PERNERA. PRODUCTO IMPORTADO.
DANC0038	**A 0328DP - PRETALES PARA TRABAJO EN POSTES.** FABRICADO EN CUERDA KERNMANTLE ESTÁTICA DE 13 MM DE 10.500 LB, CUENTA CON UNA CUBIERTA DE POLIÉSTER SOBRE UN NÚCLEO DE NYLON LA CUAL LE DA FIRMEZA, ESTA CONECTADA CON BANDAS DE CAUCHO REFORZADO. PRODUCTO NACIONAL.
DALP0039	**CINTURÓN TÁCTICO DE EMERGENCIA.** CINTA NYLON 7.000 LIBRAS, ANCHO 4,5 CMS, LARGO 118CMS. TALLA L Y TALLA XL. 131CMS HERRAJES BLOQUEO AUTOMÁTICO. MARCA ALPEN.
ASCENDEDORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
DAPZ0040	**BLOQUEADOR ASCENSIÓN DERECHO REF.: B17R.** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 8 A 13 MM (JUMMAR Y/O PUÑOS). MARCA PETZL.
DAPZ0041	**BLOQUEADOR ASCENSIÓN IZQUIERDO REF.: B17L.** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 8 A 13 MM (JUMMAR Y/O PUÑOS). MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ASCENDEDORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
DACM0042	**ASCENDEDOR TIPO JUMAR IZQUIERDO O DERECHO.** PARA USAR CON CUERDAS DE 8 A 13 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 12841 / B 1019 EN 567. MARCA CAMP.
DALP0043	**ASCENDEDOR TIPO JUMAR IZQUIERDO O DERECHO.** PARA USAR CON CUERDAS DE 8 A 13 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 12841 / B 1019 EN 567. MARCA ALPEN.
DAPZ0044	**CROLL BLOQUEADOR VENTRAL REF.: B16 AA** ESPECIALIZADO PARA CUERDAS DE 8 A 11 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA PETZL.
DALP0045	**BLOQUEADOR TIPO RESCUCENDER EN ALUMINIO.** CON EJE REVERSIBLE, PINES, BLOQUEADOR APTO PARA SISTEMAS DE POLEA CON ANTI RETROCESO, DIÁMETRO DE USO DE 8 A 12MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE1019 EN353-2. MARCA ALPEN.
DACMI046	**BLOQUEADOR GIBBS 33.3 KN EN ACERO.** RESISTENCIA 7.500 LIBRAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE1019 EN353-2. MARCA CMI.
DAPZ0047	**MICROCENDER REF.: B54.** BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA. PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 9 A 13 MM CERTIFICACIÓN CE EN 567. MARCA PETZL.
DAPZ0048	**RESCUCENDER REF.: B50.** BLOQUEADOR DE LEVA PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 9 A 13 MM CUMPLE NORMAS DE CERTIFICACIÓN CE EN 567. MARCA PETZL.
DAPZ0049	**MACROCENDER REF.: B51** BLOQUEADOR DE LEVA PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 16 MM. CUMPLE NORMAS DE CERTIFICACIÓN CE EN 567. MARCA PETZL.
DAPZ0050	**PANTIN BLOQUEADOR DE PIE DERECHO REF.: B02ARA.** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 8 A 13 MM. MARCA PETZL.
DAPZ0051	**PANTIN BLOQUEADOR DE PIE IZQUIERDO REF.: B02ALA.** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 8 A 13 MM. MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BLOQUEADOR ARRESTADOR PARA CUERDA	
DARG0054	**ROPE GRAB PARA CUERDAS DE 11 A 12 MM.** ARRESTADOR DE CAÍDAS REF.: S-2038-II. MARCA RIGGER.
DAYK0055	**ROPE GRAB PARA CUERDAS DE 12.7 A 14 MM.** ARRESTADOR DE CAÍDAS REF.: N636. MARCA YOKE.
DAYK0056	**ROPE GRAB PARA CUERDAS DE 16 MM.** ARRESTADOR DE CAÍDAS REF.: N610. MARCA YOKE.
BLOQUEADOR ARRESTADOR PARA CABLE	
DACM0057	**CABLE GRAB 5/16 - 8 MM. ARRESTADOR DE CAÍDA PARA GUAYA.** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EN ACERO INOXIDABLE. REF.: 1371. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. INCLUYE MOSQUETÓN. MARCA CAMP.
DAYK0058	**CABLE GRAB 5/16 - 8 MM. ARRESTADOR DE CAÍDA PARA GUAYA.** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EN ACERO INOXIDABLE. REF.: N-621. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. INCLUYE MOSQUETÓN. MARCA YOKE.
DAYK0059	**CABLE GRAB 3/8 - 10 MM. ARRESTADOR DE CAÍDA PARA GUAYA.** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO, EN ACERO INOXIDABLE. REF.: N-622. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. INCLUYE MOSQUETÓN. MARCA YOKE.
ACCESORIOS	
DAPN0060	**PROTECTOR PARA CUERDA EN LONA DE ALTA RESISTENCIA** PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE ROZAMIENTOS PARA USAR EN DIÁMETROS DE 11 A 16 MM. PRODUCTO NACIONAL.
DAPZ0061	**PROTECTOR PARA CUERDA EN LONA PLASTIFICADA** REF.: C45. MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS	
DALP0062	**PROTECTOR ROLLER PARA CUERDA** MATERIAL: 2 CUERPOS DE ACERO, 4 RODAMIENTOS DE ACERO POR PIEZA. PESO: 740 GRS LAS 2 PIEZAS. MEDIDAS: 16 X 8,5 CMS USO CON CUERDAS MÁXIMO 13MM. MARCA ALPEN.
DAPZ0063	**ROLL MODULE REF.: P49.** IDEAL PARA GUIAR A UNA CUERDA EN MOVIMIENTO Y PROTEGERLA DE LA ABRASIÓN SE ENTREGA COMO UN KIT: 4 MÓDULOS + 6 ENLACES RÁPIDOS + BOLSA DE TRANSPORTE. MARCA PETZL.
DAPZ0064	**SET CATERPILLAR REF.: P68.** AYUDA A PROTEGER UNA CUERDA EN MOVIMIENTO CONTRA LA ABRASIÓN, CADA MÓDULO SE PUEDE COLOCAR DE FORMA INDEPENDIENTE PARA ADAPTARSE AL TERRENO, SE ENTREGA COMO UN KIT: 4 MÓDULOS + 6 ENLACES RÁPIDOS. MARCA PETZL.
DAPN0065	**TULA PARA CUERDA CAPACIDAD 100 MTS.** PRODUCTO NACIONAL.
DAPNZ066	**TULA PORTA EQUIPOS DE GRAN CAPACIDAD 45 LTS REF.: S42Y** MARCA PETZL.
DAOB0067	**PORTA-HERRAMIENTA.** BOLSA PORTA HERRAMIENTA ADAPTABLES PARA ARNÉS DE TRABAJO EN ALTURAS, EL ARNÉS CUENTA CON DISPOSITIVOS PARA ADAPTAR HASTA 4 BOLSAS PORTA HERRAMIENTA. MARCA ORBIT.
DAPN0068	**SUJETADOR PARA HERRAMIENTAS.** ELABORADO EN REATA DE NYLON COLOR AMARILLA, CON COSTURAS EN NYLON CALIBRE 60, LONGITUD 60 CMS, CON REFUERZO INTERNO, GRADUABLE PARA AJUSTAR A MUÑECA, SOPORTA UN PESO APROXIMADO DE 7 KILOS, SE UTILIZA PARA PREVENIR LA CAÍDA DE HERRAMIENTAS AL PISO CUANDO SE ESTA TRABAJANDO EN ALTURAS. PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0069	**ESCALERILLA 4 PASOS DE 25MM (1”)** RESISTENCIA DEL ANILLO 22 KN (5000 LB). PRODUCTO NACIONAL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CASCOS Y CARETAS	
DAPN0075	**CASCO DEPORTIVO CON BARBUQUEJO.** PARA USO EN CANOTAJE Y ESCALADA EN COLORES VARIOS. PRODUCTO NACIONAL.
DAPZ0076	**CASCO ELIOS REF: A42.** MARCA PETZL.
DAPN0077	**CASCO ELIAS REF.: A48.** MARCA PETZL.
DAPN0078	**CASCO BUNKER DIELÉCTRICO CON RACHET.** PARA SEGURIDAD EN ALTURAS TIPO I, INCLUYE BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS CON MENTONERA. CUMPLE NORMA ANSI. PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0079	**CASCO SAFARI DIELÉCTRICO CON RACHET.** LIVIANO, POSEE CANAL PARA EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS, CON TAFILETE 6 APOYOS EN NYLON, PERMITE EL ENSAMBLE DEL PROTECTOR AUDITIVO, CONTIENE ALA ENTERIZA PARA PROTECCIÓN SOLAR Y ADEMÁS EL USO DEL BARBUQUEJO 3 PUNTOS. CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G. PRODUCTO NACIONAL.
DALP0080	**CASCO G - TECH.** CORAZA EXTERNA RESISTENTE, PROTECTOR INTERNO EN ESPUMAS DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS, BROCHE DE RÁPIDA EXPULSIÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓN, IDEAL PARA RESCATE, ESPELEOLOGÍA, RAPPEL, CASCADISMO Y DEPORTE DE AVENTURA EN GENERAL. CERTIFICACIÓN CE. MARCA ALPEN.
DAPN0081	**CASCO DE RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS,** PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0082	**CASCO BRIGADISTA - SOCORRISTA PARA PROTECCIÓN.** PRODUCTO NACIONAL.
DAPZ0083	**REF.: PRO001 CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** IDEAL PARA RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ALPEN.
DALP0084	**REF.: PRO002 CASCO DIELÉCTRICO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** IDEAL PARA RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ALPEN.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CASCOS Y CARETAS	
DACM0085	**CASCO SKYLOR PLUS DIELÉCTRICO REF.: 0209-7.** PARA TRABAJO EN ALTURA Y RESCATE, INCLUYE CLIPS PARA LINTERNA. MARCA CAMP.
DACM0086	**CASCO SILVER STAR WORK VENTILADO BLANCO REF.: 0220-7.** PARA TRABAJO EN ALTURA Y RESCATE, INCLUYE CLIPS PARA LINTERNA. MARCA CAMP.
DAPZ0087	**CASCO ALVEO BEST (DIELÉCTRICO) REF.: A20B.** LIGERO PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE. MARCA PETZL.
DAPZ0088	**CASCO ALVEO VENT (VENTILADO) REF.: A20V.** LIGERO PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE. MARCA PETZL.
DAPZ0089	**CASCO VERTEX BEST (DIELÉCTRICO) REF.: A10B.** MARCA PETZL.
DAPZ0090	**CASCO VERTEX VENT (VENTILADO) REF.: A10V.** MARCA PETZL.
DACM0091	**CASCO SAFETY STAR BLANCO O ROJO REF.: 0211-1.** IDEAL PARA RESCATE Y TRABAJO EN ALTURAS. MARCA CAMP.
DACM0092	**CASCO ARMOUR REF.: 0190.** IDEAL PARA RESCATE Y TRABAJO EN ALTURAS, CÓMODO Y LIGERO. EXTERIOR DE ABC CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, ACOLCHADO INTERIOR EXTRAÍBLE. CERTIFICACIÓN CE EN 12492. MARCA CAMP.
DANC0093	**BARBUQUEJO DE TRES PUNTOS CON MENTONERA.** PRODUCTO NACIONAL.
DAPZ0094	**VISOR PARA CASCO VERTEX Y ALVEO REF A15A,** MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CINTAS	
DAST0100	**CINTA TUBULAR DE 1" X METRO REF ST850.** MARCA STERLING ROPE.
DAST0101	**CINTA TUBULAR DE 2" X METRO** REF.: ST850-2. **MARCA STERLING ROPE.**
DAOB0102	**CINTA ANILLO DE 60 CM X 1" REF.: 3206P24.** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAPZ0103	**CINTA ANNEAU ANILLO DE 60 CM X 2/4" REF.: C40-60.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL.
DAOB0104	**CINTA ANILLO DE 80 CM X 1" REF.: 3206P32.** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAPZ0105	**CINTA ANNEAU ANILLO DE 80 CM X 2/4" REF.: C40-80.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL.
DAOB0106	**CINTA ANILLO DE 100 CM X 1" REF.: 3206P39.** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0107	**CINTA ANILLO DE 120 CM X 1" REF.: 3206P47.** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAPZ0108	**CINTA ANNEAU ANILLO DE 150 CM X 2/4" REF.: C40-150.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL.
DAOB0109	**CINTA ANILLO DE 180 CM X 1" REF.: 3206P71.** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CINTAS	
DACM0110	**ABSORBEDOR DE ENERGÍA REF.: 3029.** ESTÁNDAR DE 23 CMS DE LONGITUD. MARCA CAMP.
DACM0111	**ABSORBEDOR DE ENERGÍA REF.: 102901.** ESTÁNDAR DE 40 CMS DE LONGITUD. MARCA CAMP.
DAPZ0112	**ASAP SORBER REF.: L71AA 40.** ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA ASAP. MARCA PETZL.
DAPZ0113	**ABSORBICA LONGITUD 30 CMS, LONGITUD REF.: L57.** DESGARRO TOTAL DE 160 CM; CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 355. MARCA PETZL.
DAPZ0114	**CINTA EXPRESS DE 17 CMSREF: M60AD 17.** RESISTENCIA 23 KN LONGITUD 17 CM CERTIFICACIÓN EN 566 CE 0082 UIAA. MARCA PETZL.
CORDINO	
DACM0115	**CORDINO 4MM X MT,** MARCA CAMP.
DACML0116	**CORDINO 5MM X MT**, MARCA CAMP.
DACM0117	**CORDINO 6MM X MT,** MARCA CAMP.
DACM0118	**CORDINO 7MM X MT,** MARCA CAMP.
DACM0119	**CORDINO DE 8 MM X MT,** MARCA CAMP.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CUERDAS ESTÁTICAS	
DACM0130	**CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X MT.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MÚLTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS. MARCA CAMP.
DACM0131	**CUERDA ESTÁTICA DE 1/2 o 12.5 MM X MT.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MÚLTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS. MARCA CAMP.
DACM0132	**ACOPLE O ANILLO (PONCHADO) PARA CUERDA.** UNA SOLA PUNTA. MARCA CAMP.
CUERDAS DINÁMICAS	
DAEW0140	**CUERDA DINÁMICA DE 10.2 MM X MT.** COLOR ROJO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MÚLTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS. MARCA EDELWEISS ROPE.
DACM0141	**CUERDA DINÁMICA DE 10.5 MM X MT.** COLOR NARANJA CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MÚLTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS. MARCA CAMP.
DACM0142	**CUERDA DINÁMICA DE 11 MM X MT.** COLOR VERDE CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MÚLTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS. MARCA CAMP.
DESCENDEDORES	
DALP0148	**(D003) OCHO DEPORTIVO EN ALUMINIO 35 KN.** USO EN ESCALADA, DESCENSO DE BARRANCOS PARA USO DE CUERDAS DE 8 A 13 MM. MARCA ALPEN.
DACM0149	**DESCENDEDOR OCHO PARA RESCATE EN ALUMINIO 32 KN REF.: 1232.** COLOR NEGRO CON OREJAS PARA ANILLO DE BLOQUEO. MARCA CAMP.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DESCENDEDORES	
DALP0150	**(D002) DESCENDEDOR OCHO PARA RESCATE EN ALUMINIO 32 KN.** COLOR ROJO CON OREJAS PARA ANILLO DE BLOQUEO. MARCA ALPEN.
DALP0151	**(D004) OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ACERO 40KN.** PARA CUERDA DE 8 A 13 MM. CUMPLE NORMA ACORDE A LOS ESTANDARES DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE. MARCA ALPEN.
DAYK0152	**OCHO CON OREJAS O DE RESCATE ACERO 50KN REF.: N4506.** PARA CUERDA DE 8 A 16MM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA YOKE.
DALP0153	**DESCENDEDOR STOP CON BLOQUEO AUTOMÁTICO** PARA USAR CON CUERDAS DE 9 A 12 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN: CE1019 EN341. MARCA ALPEN.
DAPZ0154	**DESCENDEDOR STOP REF.: D09.** PARA USAR CON CUERDAS DE 9 A 12 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN: CE 0082 EN 341 CLASE A. MARCA PETZL.
DALP0155	**DESCENDEDOR DOBLE STOP ANTIPANICO.** PARA USAR CON CUERDAS DE 9 A 12 MM. MARCA ALPEN.
DACM0156	**DESCENDEDOR STOP DOBLE SISTEMA DE BLOQUEO ANTIPANICO REF:1388.** PARA USAR CON CUERDAS DE 10 A 12 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 341 2011/2A EN 12841C 2006. MARCA CAMP.
DAPZ0157	**DESCENDEDOR RACK REF: D11.** MARCA PETZL.
DAPZ0158	**GRIGRI DESCENDEDOR ASEGURADOR AUTOFRENANTE REF: D14/ 2.** MARCA PETZL.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DESCENDEDORES	
DACM0159	**AXEL DESCENDEDOR Y SEGURADOR AUTOBLOQUEANTE INDUSTRIAL REF.: 1686.** DOBLE SISTEMA DE BLOQUEO PARA USAR CON CUERDAS DE 11 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 341 - EN 12841C 2006. MARCA CAMP.
DAPZ0160	**RIG REF: D21A DESCENDEDOR AUTOFRENANTE NEGRO.** MARCA PETZL.
DAPZ0161	**I´D S REF.: D20S. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO,** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 10 A 11 MM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE- EN 341 CLASE A NFPA 1983. MARCA PETZL.
DAPZ0162	**I´D L REF.: D20L DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO,** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 11.5 A 13 MM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE- EN 341 CLASE A NFPA 1983. MARCA PETZL.
DAPZ0163	**ASAP BLOQUEADOR REF.: B71AAA.** PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 10.5 A 13 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE- EN 352-2, CE EN 12841 TIPO A CLASE A NFPA 1983. MARCA PETZL.
DACM0164	**GOBLIN REF.: 0999 BLOQUEADOR Y ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA CUERDAS DE 10 A 11MM.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 12841 - A-B EN 353-2 ANSI / ASSE Z359.1. MARCA CAMP.
DAPZ0165	**ZIGZAG PRUSIK MECÁNICO PARA PODA REF.: D22A.** DESCENSO, PARA UTILIZAR CON CUERDA DE 10.5 A 13 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE- EN 352-2, CE EN 12841 TIPO A CLASE A NFPA 1983. MARCA PETZL.
ELEMENTOS DE CONEXIÓN	
DACM0180	**SWIVEL REF.: 1393 ESLABÓN GIRATORIO.** RESISTENCIA 35 KN EXCELENTE RENDIMIENTO Y FIABILIDAD. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 032. MARCA CAMP.
DALP0181	**SWIVEL REF.: G0022 ESLABÓN GIRATORIO.** RESISTENCIA 30 KN CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 1019 EN 354. MARCA ALPEN.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS DE CONEXIÓN	
DAPZ0182	**SWIVEL REF: P58S ESLABÓN GIRATORIO CERTIFICADO** EXCELENTE RENDIMIENTO Y FIABILIDAD, MARCA PETZL.
DAPZ0183	**SWIVEL REF: P58L ESLABÓN GIRATORIO CERTIFICADO** EXCELENTE RENDIMIENTO Y FIABILIDAD, MARCA PETZL.
DALP0184	**PLACA MULTIANCLAJES DE 4 ORIFICIOS** RESISTENCIA 30 KN CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0512, MARCA ALPEN.
DAPZ0185	**PLACA MULTIANCLAJES PAW S REF: P63 S** MULTIANCHOR RESISTENCIA 36 KN CERTIFICADA. MARCA PETZ.
DACM0186	**PLACA MULTIANCLAJES DE 5 ORIFICIOS.** REFERENCIA: 1269. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 RESISTENCIA 36 KN. MARCA CAMP.
DALP0187	**PLACA MULTIANCLAJE 8 ORIFICIOS.** RESISTENCIA 45 KN, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ALPEN.
DACM0188	**PLACA MULTIANCLAJE 8 ORIFICIOS.** REFERENCIA: 126901. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 RESISTENCIA 45 KN. MARCA CAMP.
DAPZ0189	**PLACA MULTIANCLAJES PAW M REF.: P63 M.** MULTIANCHOR RESISTENCIA 36 KN CERTIFICADA. MARCA PETZL.
DAPZ0190	**PLACA MULTIANCLAJES PAW L REF.: P63L.** MULTIANCHOR RESISTENCIA 36 KN CERTIFICADA. MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS DE CONEXIÓN	
DACM0191	**PLACA MULTIANCLAJE 12 ORIFICIOS** REFERENCIA: 126902 CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 RESISTENCIA 45 KN, MARCA CAMP.
DALP0192	**ATC.** ASEGURADOR Y DESCENSOR PARA CUERDAS EN SIMPLE O DOBLE CON RANURAS ADICIONALES EN UN LADO PARA CREAR UN FRENADO MÁS POTENTE, MARCA ALPEN.
EXTINTORES	
DAPN0195	**EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS**. EXTINTOR REGLAMENTARIO COLOR: AMARILLO. PARA EXTINGUIR FUEGO EN MADERA, PAPEL, MATERIALES TEXTILES, ALGODÓN, PINTURAS, LÍQUIDOS INFLAMABLES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOTORES Y CABLES CON SOPORTE DE PARED Y AVISO. 1 AÑO DE GARANTÍA EN LA CARGA Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN CILINDRO Y VÁLVULA. PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0196	**EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS.** EXTINTOR REGLAMENTARIO COLOR: AMARILLO. PARA EXTINGUIR FUEGO EN MADERA, PAPEL, MATERIALES TEXTILES, ALGODÓN, PINTURAS, LÍQUIDOS INFLAMABLES, EQUIPOS ELÉCTRICOS, MOTORES Y CABLES CON SOPORTE DE PARED Y AVISO. 1 AÑO DE GARANTÍA EN LA CARGA Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN CILINDRO Y VÁLVULA. PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0197	**EXTINTOR BC DE 10 LIBRAS,** USADO PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES Y GASES, INCLUYE MANGUERA. CON SOPORTE DE PARED Y AVISO. 1 AÑO DE GARANTÍA EN LA CARGA Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN CILINDRO Y VÁLVULA. PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0198	**EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3700 GR 10 LBS.** IDEAL PARA OFICINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS YA QUE NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS, DE ESTA MANERA EVITARA QUE SUS EQUIPOS SE DAÑEN. CON SOPORTE DE PARED Y AVISO. 1 AÑO DE GARANTÍA EN LA CARGA Y 5 AÑOS DE GARANTÍA EN CILINDRO Y VÁLVULA PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0199	**EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO DE 150 LIBRAS.** PARA TODO TIPO DE INCENDIO. RODANTE TIPO SATÉLITE Y CARRETILLA , MANGUERA DE 4 METROS. PRODUCTO NACIONAL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	
DAOB0201	**(33033AR6) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN CUERDA ESTÁTICA** DE NYLON CALIBRE, CAL. 11 MM X 1. 80 CM DE LARGO, DOS GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM, RESISTENCIA 22 KN, NORMA ANSI A10-14, MARCA ORBIT.
DAOB0202	**(33037CR5) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN CUERDA CON GANCHO ESTRUCTURER DE 2 1/4,** LARGO SEGÚN REFERENCIA 150CM (5FT) 120CM (4FT), CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0203	**(33036CP5) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN REATA GRADUABLE CON GANCHO ESTRUCTURERO DE 2 1/4,** CON GANCHO ESTRUCTURERO EN UNA DE LAS PUNTAS, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0204	**(33034AP6) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN REATA REGULABLE** DE 1.80 A 1.20 CM. NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAXP0205	**301SR-SA-2P ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA** REGULABLE DE 1.80 A 1.20 CM. NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004 MARCA XP SAFETY.
DAOB0206	**(33033AW6) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16,** LARGO 180CM (6FT) 150CM (5FT) 120CM (4FT) 90CM (3FT), EN EL EXTREMO DEL ANCLAJE AL ARNÉS TIENE GANCHO DE ABERTURA DE 20 MM GANCHOS DE DOBLE SEGURO EN ACERO, CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0207	**(33043AT6DT) ESLINGA DIELÉCTRICA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA** 1.80 CM. CUMPLE NORMAS DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0208	**(33035AR7) SISTEMA DE POSICIONAMIENTO MANOSTOP.** LONGITUD 2 MTS FABRICADO EN CUERDA DE 13 MM EN UNO DE LOS EXTREMOS TIENE UN ACOPLE Y EN EL OTRO EXTREMO UN GANCHO TIPO AMERICANO EN ACERO DE ABERTURA AUTOMÁTICA. CUMPLE NORMAS DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004, MARCA ORBIT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ESLINGAS PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS	
DAOB0215	**(33039AR6) ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN CUERDA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LONGITUD 1. 80 CM.** CON 2 GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA 19 MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CUERDA ESTÁTICA DE POLIÉSTER 12 MM). MARCA ORBIT.
DAOB0216	**(33039AP6) ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LONGITUD 1. 80 CM.** CON 2 GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA 19 MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1"). MARCA ORBIT.
DAOB0217	**(33041AP6) ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA GRADUABLE CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA. LONGITUD 1. 80 CM.** CON 2 GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA 19 MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1"), MARCA ORBIT.
DAOB0218	**(33039AW6) ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN GUAYA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA.** LONGITUD 1. 80 CM. CON 2 GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA 19 MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (GALVANIZADO DIÁMETRO 5/16). MARCA ORBIT.
ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	
ANSI CE DAZB0219	**ESLINGA EN "YE" O DOBLE BRAZO DE 180 CM DE LONGITUD TUBULAR O RESORTADA REF 11904032.** CON PAQUETE DE ABSORBEDOR DE ENERGÍA, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ZUBIOLA.
DAXP0220	**(301YR-A2G1P) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS GRADUABLE CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1") CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA XP SAFETY.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	
DAOB0221	**(33041CPY6) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS GRADUABLE CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1") CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0222	**(33040CPY6) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1") CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAXP0223	**(301Y-A-2G1P) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1") CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA XP SAFETY.
DAOB0224	**(33036CPY5) ESLINGA EN "YE" REGULABLE PARA RESTRICCIÓN.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CINTA DE POLIÉSTER 1") CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0225	**(33038CRY5) ESLINGA EN "YE" PARA RESTRICCIÓN.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CUERDA ESTÁTICA 12 MM) CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0226	**(33040CPY6) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CUERDA ESTÁTICA 12 MM) CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0227	**(33040CWY6) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (GALVANIZADO DIÁMETRO 5/16) CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0228	**(33040CRY6KV) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR.** LONGITUD 1.80 CM CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, FUERZA DE ACTIVACIÓN DE 400 LBS. (CUERDA KEVLAR 13MM) CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ESLINGAS TIPO Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	
DAOB0229	**(33043TBYDT)** ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS DIELÉCTRICA; PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS EN Y, CON ABSORVEDOR TUBULAR, CONSTA DE DOS GANCHOS DE ABERTURA 55 MM, ÚTIL PARA CUALQUIER TRABAJO EN ALTURA SUPERIOR A 5 METROS, FÁCIL CONEXIÓN A LA ARGOLLA DORSAL DEL ARNÉS POR MEDIO DE UN LOOP. CAPACIDAD DE CARGA 130KG-310 LBS., FUERZA DE ABSORCIÓN PARA UNA CAÍDA DE 6 FT, 900 LBS. CUMPLE NORMA ANSI Z359.1 (07) Y ANSI A 1032 (12). MARCA ORBIT.
DAOB0230	**(33032CP22) ESLINGA DE POSICIÓN Y RESTRICCIÓN EN REATA**. SE USA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATADO DE VARILLAS O LA CONSTRUCCIÓN DE CIMBRADOS, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0231	**33032CW22 ESLINGA DE POSICIÓN Y RESTRICCIÓN EN CABLE,** SE USA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATADO DE VARILLAS O LA CONSTRUCCIÓN DE CIMBRADOS, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
KIT DE DERRAME	
DAPI0237	**KIT CONTROL DERRAME 20 GL,** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0238	**KIT CONTROL DERRAME 40 GL,** PRODUCTO IMPORTADO.
LINEAS RETRÁCTILES	
DACM0239	**RETRÁCTIL REF. COBRA 2074 DE LONGITUD 2 METROS** FABRICADO EN CINTA POLIÉSTER DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETÓN OVALADO EN LA PUNTA CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
DACM0240	**RETRÁCTIL REF. COBRA 2075 DE LONGITUD 6 METROS** FABRICADO EN CINTA, CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y CONECTOR GIRATORIO, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002, MARCA CAMP.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LINEAS RETRÁCTILES	
DACM0241	**RETRÁCTIL REF. COBRA 2076 DE 10 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
DACM0242	**RETRÁCTIL REF. COBRA 2077 DE 15 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 -EN 360 2002, MARCA CAMP.
DACM0243	**RETRÁCTIL REF. COBRA 2078 DE 20 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
DACM244	**TRÍPODE DE SEGURIDAD REF. 1883** DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN PARA TRÍPODE CON FRENO INCLUYE POLEA DE RESCATE , MARCA CAMP.
LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES	
DACM0260	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 18 MTRS REF. 1095** FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA CAMP.
DALP0261	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 20 MTRS** FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE. CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA ALPEN.
DACM0262	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 30 MTRS** REF. 109501 FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO . CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA CAMP.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES	
DAOB0263	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 20 MTRS REF. 1225W-20** FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORES EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGÍA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. DE CERTIFICACIÓN ANSI Z.359.1. MARCA ORBIT.
DAOB0264	**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 30 MTRS REF. 1225W-30** FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORES EN ACERO, ABSORVEDOR DE ENERGÍA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z.359.1. MARCA ORBIT.
LINEAS DE VIDA VERTICALES	
DAOB0277	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 20 MTRS REF. 1125W-20** ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIÁMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAÍDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0278	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 30MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIÁMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAÍDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
DAOB0279	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 7 MTS.** ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS (ACCESO A TEJADOS, FACHADAS, POSTES, GRÚAS, TORRES DE TRANSMISIÓN, TANQUES). CONSTA DE VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE (1), ABSORBEDOR DE ENERGÍA (1), CABLE DE ACERO INOXIDABLE L3167X7.8 MM, CABLE GUÍA A INTERVALOS DE 7 O 10 MM (SEGÚN DISTANCIA DE LA LÍNEA). MARCA ORBIT.
DAOB0280	**POLIPASTO.** ES UN SISTEMA UTILIZADO PARA MOVER O LEVANTAR UNA CARGA MUY PESADA, CONSTA DE DOS O MAS POLEAS INCORPORADAS PARA MINIMIZAR EL ESFUERZO, UN TRAMO DE CUERDA DE 50 MTS DE DIAMETRO DE 10 MM COLOR AZUL, PAR DE JUMARS, TIE OFF (1), MOSQUETON 23 KN (3), ESTUCHE. CERTIFICACION ANSI Z3591 2007 ANSI A10.32, 2004 MARCA ORBIT.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LÍNEAS DE VIDA VERTICALES EN CUERDA	
DAPL0289	**LÍNEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 50MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN, MARCA COURANT.
DAPL0290	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 50MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN, MARCA COURANT.
DAOB0291	**(1125R-30) LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 30 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIÁMETRO DE 12,8 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA A 25 MM, CONTRAPESO DE 3,6 LBS. CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAÍDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0292	**(1125R-50) LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 50 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIÁMETRO DE 12,8 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA A 25 MM, CONTRAPESO DE 3,6 LBS. CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAÍDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004 B167 MARCA ORBIT.
DAPI0293	**LÍNEA DE VIDA X 10 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA** INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0294	**LÍNEA DE VIDA X 20 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA** INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0295	**LINEA DE VIDA X 30 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA** INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0296	**LINEA DE VIDA X 40 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA** INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0297	**LINEA DE VIDA X 50 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA** INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE ANCLAJE	
DAXP0300	**TIE-OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DE 1.00 CM REF. 304-N2H-1.** FABRICADO EN REATA DE NYLON DE 1"-3/4, POSEE 2 ARGOLLAS EN "D" CADA EXTREMO, RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS X 150 CM DE LONGITUD. NORMA ANSI Z 359-1 - 2007, CSA Z259.12- 01 MARCA XP SAFETY.
DAXP0301	**TIE-OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DE 1.50 CM REF. 304-N-2H-1.5.** FABRICADO EN REATA DE NYLON DE 1"-3/4, POSEE 2 ARGOLLAS EN "D" CADA EXTREMO, RESISTENCIA DE 5.000 LIBRAS X 150 CM DE LONGITUD. NORMA ANSI Z 359-1 - 2007, CSA Z259.12- 01 MARCA XP SAFETY.
DAOB0302	**(3201P59) TIE-OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DE 1.50 CM.** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN LONGITUD 150 CM. ESTRANGULADOR DE POSTE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
DAOB0303	**(3204P71 DT) TIE-OFF DIELÉCTRICA REGULABLE DE 1.00 A 1.80 CM** FABRICADO EN POLIÉSTER NYLON DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO DE EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN X150 CM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359.1 ANSI A 10.32 Y REQUERIMIENTO OSHA, MARCA ORBIT.
DAOB0304	**(3200W71) TIE OFF EN CABLE DE ACERO TERMOSELLADA.** CON ARGOLLA EN "O" EN ACERO A LOS EXTREMOS, ESPECIAL PARA SOLDADORES Y SUPERFICIES CORTANTES, DISPONIBLE: LONGITUDES 150CM (59") - 120CM (47") - 90 CM (35"), RESISTENCIA 2500 KG-5000 LB. PONCHADO A PRESIÓN DE 5000 PSI CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1, MARCA ORBIT.
GUANTES, DELANTALES Y PETOS	
DASS0310	**GUANTES EN HILAZA CON PUNTOS EN PVC** POR AMBAS CARAS, PRODUCTO IMPORTADO.
DASS0311	**GUANTES FLEXIBLES PARA TRABAJO EN ALTURAS Y MANEJO DE CUERDAS** FABRICADO EN POLYESTER ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX CORRUGADO EN LA PALMA DE LA MANO DISPONIBLES EN COLOR NEGRO, GRIS O VERDE, SIMILAR AL PROFLEX REF L1106. PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GUANTES, DELANTALES Y PETOS	
DAPI0312	**GUANTES EN POLIURETANO FLEXIBLES**, COLOR NEGRO TALLA 7, 8, 9, 10. SIMILAR AL FÁCIL FLEX V. PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0313	**GUANTES EN VAQUETA O TIPO INGENIERO SENCILLO** SIN REFUERZO, PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0314	**GUANTES EN VAQUETA O TIPO INGENIERO CON REFUERZO EN PALMA Y DEDOS,** PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0315	**GUANTES DE CARNAZA REFORZADO MANGA CORTA** PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0316	**GUANTES DE CARNAZA REFORZADO MANGA LARGA** PRODUCTO NACIONAL.
DAPI0317	**GUANTES EN ACRÍLICO RECUBIERTOS EN LÁTEX FUERTE** REF L 6501, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0318	**GUANTE RECUBIERTO LÁTEX LAMINADO** REF S 1101, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0319	**GUANTE NYLON RECUBIERTO EN LÁTEX FOAM** REF L2403, PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GUANTES, DELANTALES Y PETOS	
DAPI0320	**GUANTES EN NITRILO PUÑO ELÁSTICO** CERRADO RESISTENTE AL CORTE Y LA TENSIÓN. RECUBRIMIENTO TOTAL EN NITRILO PARA AMBIENTES HÚMEDOS O TRABAJOS EN EXTERIORES. ASEGURA UN ÓPTIMO AGARRE PARA AMBIENTES HOSTILES. PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0321	**GUANTE EN KEVLAR PESADO K3200N TALLA M-L** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN: 388 : 2003, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0322	**MANGA 100% KEVLAR 18" TALLA ÚNICA,** PRODUCTO IMPORTADO.
DACM0323	**GUANTES EN CUERO AXION BLACK REF 187903L** CON DOBLE CAPA Y DOBLE COSTURA EN KEVLAR EN PALMA Y DEDOS, MARCA CAMP.
DAPZ0324	**GUANTES CORDEX REF.: K52** MARCA PETZL.
DAPZ0325	**GUANTES CORDEX PLUS REF: K53,** MARCA PETZL.
DAPI0326	**GUANTES TÁCTICOS MULTIPROPÓSITO** PARA MANEJO DE CUERDAS, RESCATE OPERACIONES TÁCTICAS PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0327	**GUANTES KODIAK DE 16" PARA SOLDAR REF: 11910777.** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0328	**GUANTES EN NYLON / NITRILO EN PALMA DE MANO COLOR GRIS** PUÑO TEJIDO, 11918507, 11918508, 11918509 TALLA 7, 8 Y 9. PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GUANTES, DELANTALES Y PETOS	
DAPI0329	**GUANTES NYLON/FIBRA DE CARBONO** RECUBIERTOS EN NITRILO - "FLEX II 11916908 - 11916909 PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0330	**GUANTES EN NITRILO COLOR AZUL O NEGRO FLEXIBLES** IDEAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, MANEJO DE DOCUMENTOS OFICINA, USO DOMÉSTICO, USO FARMACÉUTICO Y LABORATORIO, SECTOR ALIMENTOS, CAJA POR 100 UNDS PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0331	**GUANTES CAUCHO NEGRO - REVERSO NARANJA - LARGO 16" (40.64CM) - BORDE RODILLO -"POWER ORANGE" 11963318** PARA FONTANERÍA, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0332	**GUANTE C35 VITEX TALLA 9-10 REF 330011,** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0333	**GUANTE NITRILO CORTO VERDE RESISTENTE QUÍMICOS TALLA 7- 8-9-10 REF. N1318**, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0334	**GUANTE RECUBIERTO EN NITRILO STRONG REF N 1603,** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0335	**GUANTE GI-301 ANTICORTE HILOS ACERO TALLA M-L** REF GI-301, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0336	**PETO O DELANTAL FABRICADO EN CARNAZA** MEDIDAS 60CMS x 90CMS BOLSILLO PEQUEÑO EN LA PARTE FRONTAL DERECHA, IDEAL PARA USO INDUSTRIAL. PRODUCTO NACIONAL.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MOSQUETONES	
DAYK0337	**MOSQUETÓN DE 25 KN EN ALUMINIO SEGURO AUTOMÁTICO.** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA YOKE.
DALP0338	**MOSQUETÓN DE 25 KN EN ALUMINIO SEGURO AUTOMÁTICO** TRIANGULAR CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ALPEN.
DAPZ0339	**MOSQUETÓN OK TRIACT - LOCK M33 TL** DE 24 KN EN ALUMINIO SEGURO AUTOMÁTICO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 362 - 2004 UIAA CE 0082**.** MARCA PETZL.
DAYK0340	**MOSQUETÓN DE 25 KN " 5000 LIBRAS" EN ACERO SEGURO AUTOMÁTICO REF N244G** OVALADO. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359 Y CONTRAMARCADO EN EL TAMBOR DEL MOSQUETÓN. MARCA YOKE.
DACM0341	**MOSQUETÓN OVALADO DE 30 KN EN ACERO SEGURO AUTOMÁTICO** DOS MOVIMIENTOS, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP.
DAYK0342	**MOSQUETÓN DE 41 KN “8200 LIBRAS” EN ACERO SEGURO AUTOMÁTICO REF N252G** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359 Y CONTRA MARCADO EN EL TAMBOR DEL MOSQUETÓN SEGÚN LA ACTUAL RESOLUCIÓN. MARCA YOKE.
DAYK0343	**MOSQUETÓN DE 45 KN " 9000 LIBRAS" SEGURO AUTOMÁTICO** APERTURA 27MM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359 Y CONTRA MARCADO EN EL TAMBOR DEL MOSQUETÓN SEGÚN LA ACTUAL RESOLUCIÓN. MARCA YOKE.
DAYK0344	**MOSQUETÓN DE 50 KN "10000 LIBRAS" EN ACERO SEGURO AUTOMÁTICO GRAN APERTURA**, REF N248G CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359 Y CONTRA MARCADO EN EL TAMBOR DEL MOSQUETÓN SEGÚN LA NUEVA RESOLUCIÓN. MARCA YOKE.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MOSQUETONES	
DAYK0345	**MOSQUETÓN TRIPLE SEGURO AUTOMÁTICO DE 50 KN "10000 LIBRAS" EN ACERO** REF N248G CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z359 Y CONTRA MARCADO EN EL TAMBOR DEL MOSQUETÓN SEGÚN LA NUEVA RESOLUCIÓN. MARCA YOKE.
DACM0346	**MOSQUETÓN DE 52 KN EN ACERO SEGURO AUTOMÁTICO** REF 187701 CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP.
DAOP0347	**MOSQUETON DE 72 KN ACERO DE SEGURO AUTOMÁTICO** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN NFPA 1983, MARCA OMEGA PACIFIC.
DACM0348	**GANCHO ESTRUCTURERO DE 2 1/4 EN ACERO,** APERTURA 53 mm CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 362 REF 2017, MARCA CAMP.
DAYK0349	**GANCHO ESTRUCTURERO GRANDE APERTURA DE 110 MM EN DURALUMINIO,** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 362 REF 501110, MARCA YOKE.
POLEAS	
DACM0360	**POLEA SENCILLA DE 2" FIXE REF P0.606 RESISTENCIA 20KN** EN ALUMINIO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0082 - EN 12278, MARCA CAMP.
DACM0361	**POLEA SENCILLA (P001) CON PLACAS OSCILANTES REF 1098 CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN** CE 0082 EN 12278 EN ALUMINIO RESISTENCIA 32 KN PARA USAR CON CUERDA DE 8 A 15 MM, MARCA CAMP.
DALP0362	**P003 POLEA PLACA FIJA EN ACERO** CERTIFICACIÓN CE1019 EN12278 RESISTENCIA 20 KN CUERDAS 8 A 13 MM, MARCA ALPEN.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
POLEAS	
DACMI0363	**POLEA REF: RP118 SENCILLA 2" EN ACERO,** RESISTENCIA 8000 LIBRAS PARA USO CON CUERDA HASTA DE 13 MM. MARCA CMI / ISC.
DAPZ0364	**POLEA REF. P53 MICRO TRAXION POLEA CON BLOQUEADOR** COMPACTA Y LIGERA PARA CUERDA MENOS A 11mm. MARCA PETZL.
DAPZ0365	**POLEA REF: P51 PROTRAXION CON BLOQUEADOR** PARA USAR CON CUERDAS MENORES DE A 13 mm, MARCA PETZL.
DAPZ0366	**POLEA REF: P50 A RESCUE DE ALTO RENDIMIENTO** MARCA PETZL.
DAPZ0367	**POLEA TANDEM** (POLEA DOBLE PARA CUERDA) **REF: P21,** MARCA PETZL.
DAPZ0368	**POLEA TANDEM SPEED REF: P21 SPE** (POLEA DOBLE PARA TIROLINA DE CABLE Y CUERDA). MARCA PETZL.
DALP0369	**POLEA TANDEM FAST REF: P 004T** (POLEA DOBLE PARA TIROLINA DE CABLE Y CUERDA) CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 1019 EN 12278, MARCA ALPEN.
DAPZ0370	**POLEA TANDEM CAB REF: P21 CAB** (POLEA DOBLE PARA TIROLINA DE CABLE), MARCA PETZL.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
POLEAS	
DACM0371	**POLEA DOBLE CON PLACAS OSCILANTES** REF 651 CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0082 EN 12278 EN ALUMINIO RESISTENCIA 32 KN PARA USAR CON CUERDA DE 8 A 15 MM, MARCA CAMP / ALPEN.
DACM0372	**POLEA REF: RP119 DOBLE 2" EN ACERO** RESISTENCIA 11000 LIBRAS PARA USO CON CUERDA HASTA DE 13 MM MARCA CMI / ISC.
DAPZ0373	**POLEA REF: P65A TWIN PRUSIK DOBLE DE ALTA RESISTENCIA** Y ALTO RENDIMIENTO, MARCA PETZL.
DAPZ0374	**POLEA REF: P66A GEMINI DOBLE PRUSIK LIGERA** DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA PETZL.
LINTERNAS MANOS LIBRES Y MANUALES	
DAPIP0389	**LINTERNA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL MANOS LIBRES** BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN; BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN DISTANCIA: 30 MTS, TAMAÑO: 59X43X32MM, PESO: 78 GR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A LLUVIA, ADAPTABLE AL CASCO. PRODUCTO IMPORTADO.
DAEZ0390	**LINTERNA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL INTRÍNSECAMENTE SEGURA 4 LED,** MANOS LIBRES ANTIEXPLOSIVA, RESISTENTE A HUMEDADES, LLUVIAS Y GOLPES, INCLUYE BATERÍAS 3AA, 60 LÚMENES DURACIÓN ILUMINACIÓN 19 HORAS CONTINUAS, SIN CAMBIO DE PILAS, ALCANCE 90 METROS, MARCA ENERGIZER.
DAPZ0391	**LINTERNA FRONTAL MANOS LIBRES TIKKA XP 110M REF:E99HC** MARCA PETZL.
DAPZ0392	**LINTERNA REF: E78HB PIXA 2 FRONTAL MANOS LIBRES** MARCA PETZL.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LINTERNAS MANOS LIBRES Y MANUALES	
DAPZ0393	**LINTERNA REF: E78CHB PIXA 3R** FRONTAL MANOS LIBRES, MARCA PETZL.
DAEZ0394	**LINTERNA MANOS LIBRES DE 3 LED** PARA ADAPTAR AL CASCO INCLUYE 3 PILAS TRIPLE AAA, 30 LUMENS DURACIÓN ILUMINACIÓN 28 HORAS CONTINUAS, SIN CAMBIO DE PILAS, ALCANCE 30 METROS, MARCA ENERGIZER.
DAIN0395	**LINTERNA MANOS LIBRES DE 5 LED RECARGABLE** MARCA INFINITY.
DAEV0396	**LINTERNA CENTINELA DE CUATRO LED** INCLUYE BATERÍA DE 6V CON UNA DURACIÓN DE 108 HORAS DE USO CONTINUO, 29 LUMENS Y CON UN ALCANCE DE 42 MTS, CON CORREA PARA COLGAR, MARCA EVEREADY.
DAEV0397	**LINTERNA MANUAL** ANTI GOLPES, ECONÓMICA, INCLUYE BATERÍA 2AA, ILUMINACIÓN 28 HORAS CONTINUAS, SIN CAMBIO DE PILAS, ALCANCE 35 METROS, MARCA EVEREADY.
PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL	
DAPI0399	**MONOGAFAS TIPO NORTON REF B501** CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ Y EN 166 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0400	**MONOGAFAS LENTE CLARO ASTRO SENCILLA B531** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0401	**MONOGAFAS TIPO TOMAHAWK LENTE (CLARO U OSCURO)** REF B507 CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87 + y EN166 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0402	**MONOGAFAS LENTE CLARO H020 O LENTE OSCURO H020B** ANTIEMPAÑANTES CON FILTRO UV INCLUYE CORDON SUJETADOR Y BOLSA DE EMPAQUE. CUMPLEN CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1, PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL	
DAPI0403	**GAFAS RADIANS ANTIEMPAÑANTES LENTE CLARO O LENTE OSCURO REF B516** CUMPLEN CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0404	**MONOGAFAS BLUE CLARAS REF. B505** CUMPLEN CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0405	**GAFAS GENESIS LENTE CLARO O LENTE GRIS ANTIEMPAÑANTE B523**, LENTE CLARO O LENTE OSCURO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0406	**MONOGAFAS LENTE CLARO O LENTE GRIS VISIÓN ANTIEMPAÑANTE B521**, LENTE CLARO O LENTE OSCURO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0407	**MONOGAFAS ÁMBAR LT052AFA ANTIEMPAÑANTES CON FILTRO UV** INCLUYE CORDÓN SUJETADOR Y BOLSA DE EMPAQUE CUMPLEN CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1. PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0408	**GAFA SOLDADOR 5.0 ANSI Z87+ Y EN 166 CE** PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0409	**MONOGAFA SOSEGA VENTILACIÓN DIRECTA SENCILLA REF.: 70575**, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87 Y EN166 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0410	**MONOGAFA SOSEGA VENTILACIÓN INDIRECTA SENCILLA REF.: 70570,** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z87 Y EN166 CE PRODUCTO IMPORTADO.
DASS0411	**MONOGAFA INTEGRADA CON VENTILACIÓN ANTIEMPAÑANTE REF. B421**, BANDA ELÁSTICA SUJETADORA REGULABLE CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ y EN166 CE PRODUCTO IMPORTADO.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN VISUAL Y FACIAL	
DAPI0412	**MONOGAFAS LENTE CLARO O LENTE OSCURO** ANTIEMPAÑANTES CON FILTRO UV INCLUYE BANDA ELÁSTICA SUJETADORA, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0413	**MONOGAFA SPORT ANTIEMPAÑANTE CLARA Y OSCURA** CERTIFICACIÓN ANSI Z87+ Y EN 166 CE, PROTECCIÓN UV, PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0414	**CARETA REF LT1703 N PROTECCION PARA SOLDADURA VENTANA LEVANTABLE,** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0415	**CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL REF 11888807** CON SOPORTE AJUSTABLE Y VISOR CLARO - BORDE DE ALUMINIO, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0416	**CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON SOPORTE AJUSTABLE,** VISOR CLARO Y PROTECTOR DE BARBILLA REF 11881762, PRODUCTO IMPORTADO.
PROTECCIÓN AUDITIVA	
DAPI0417	**PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPÓN EN ESPUMA SIN CORDÓN.** EMPAQUE INDIVIDUAL EN BOLSA REF: 11313535 • UT SNR 26/NRR 33 DB • COLOR AMARILLO, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0418	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA DIADEMA REFERENCIA NRR 25** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI 53.19 CE EN 352.1 2003, PRODUCTO IMPORTADO.
DALT0419	**PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO 3 MEMBRANAS** REF: LT165 ANILLO REUTILIZABLE CON INSERTADO UT INCLUYE CORDÓN SUJETADOR, CAJITA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN, MARCA PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0420	**PROTECTORES AUDITIVOS TIPO LLAVERO 4 MEMBRANAS** REF: LT165 ANILLO REUTILIZABLE UTNRR 26 Db INCLUYE CORDÓN SUJETADOR, CAJITA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN 11311526, MARCA PRODUCTO IMPORTADO.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN AUDITIVA	
DAPI0421	**PROTECTOR TIPO COPA DIADEMA REF. 11321350,** NRR 23 DB CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI 53.19 CE EN 352.1 2003 PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0422	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INSERTAR AL CASCO** CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE, PRODUCTO IMPORTADO.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	
DAPI0423	**MASCARILLA RESPIRADOR CUATRO CAPAS (BLANCA O NEGRA)** REF: 130200, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0424	**MASCARILLA N95 CONTRA MATERIAL PARTICULADO SIN VÁLVULA** REF: 130700, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0425	**MASCARILLA N95 CONTRA MATERIAL PARTICULADO CON VÁLVULA,** REF: 130705, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0426	**MASCARILLA N95 C/A CONTRA MATERIAL PARTICULADO SIN VÁLVULA,** REF: 130710, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0427	**MASCARILLA N99 CONTRA MATERIAL PARTICULADO CON VÁLVULA,** REF 130715, PRODUCTO IMPORTADO.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	
DAPI0428	**MASCARILLA N95 CONTRA MATERIAL PARTICULADO CON VALVULA,** REF 130720, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0429	**MASCARILLA P95 PARA GASES Y VAPORES, RESPIRADOR SUPREME,** REF 130725, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0430	**RESPIRADOR MASCARILLA P95 PARA GASES Y VAPORES, RESPIRADOR SUPREME NO INCLUYE CARTUCHOS** REF 130499, PRODUCTO IMPORTADO.
DAMPI431	**RESPIRADOR M 1.2 O MEDIA CARA, NO INCLUYE CARTUCHOS.** REF: 130500, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0432	**CARTUCHO MGV1P GASES Y VAPORES, 2 CARTUCHOS,** REF: 220307, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0433	**CARTUCHO MHE1P P100, 2 CARTUCHOS, MATERIAL PARTICULADO.** REF: 220301, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0434	**CARTUCHO MGA1P GASES ÁCIDOS, BLANCO, 2 CARTUCHOS.** REF: 220303, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0435	**CARTUCHO MVO1P VAPORES ORGÁNICOS, NEGRO, 2 CARTUCHOS.** REF: 220305, PRODUCTO IMPORTADO.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN CORPORAL	
DAPI0440	**HOMBRERA SURTIDOR** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0441	**RODILLERA TÁCTICA** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0442	**CODERA TÁCTICA** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0443	**CANILLERA MEDIA UNIDAD** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0444	**CANILLERA ALTA UNIDAD** PRODUCTO IMPORTADO.
SEÑALIZACIONES	
DAPI0500	**CONO VIAL EN CAUCHO REFLECTIVO RETRÁCTIL DE 45 CMS** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0501	**CONO DE TRAFICO RIGIDO EN PVC X 1 METRO** CON UNA CINTA REFLECTIVA, BASE NEGRA, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPI0502	**CONO DE TRAFICO RÍGIDO EN PVC X 70 CMS** CON UNA CINTA REFLECTIVA, BASE NEGRA PRODUCTO IMPORTADO.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SEÑALIZACIONES	
DAPI0503	**"COLOMBINAS" O SEÑALIZADORES VIALES TUBULARES** BASE NEGRA, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DIMENSIONES 1.32 CMS DIÁMETRO DEL TUBULAR 8 CMS Y BASE 58 X 56 X 8, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0504	**CINTA PELIGRO AMARILLA NO PASE ANCHO 9 CMS x 500 MTRS,** PRODUCTO NACIONAL.
DAPN0505	**PALETA PARE - SIGA,** ALTO IMPACTO Y REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD GRADO INGENIERÍA. CON LOS TEXTOS A DOS TINTAS SOBRE REFLECTIVO, EN LETRA ARIAL PARE EN UNA CARA CON FONDO COLOR ROJO Y SIGA EN LA OTRA CARA CON FONDO COLOR VERDE. DE 30 X 30, PRODUCTO NACIONAL.
DAPI0506	**MALLA NARANJA ROLLO 1.2 x 50 M,** PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0507	**CINTA PARA MARCACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS** COLORES NEGRO, AMARILLA, ROJA Y BLANCA, NARANJA ROLLO X 50 MTS, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0508	**CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO Y REFLECTIVA AMARILLO** CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE, ROLLO X 5 MTS, PRODUCTO IMPORTADO.
DAPN0509	**CINTA PARA EMPAQUE ROLLO POR 300 MTRS** FABRICADA EN POLIPROPILENO BIORENTADO (BOPP) CON ADHESIVO ACRÍLICO BASE EMULSIÓN, IDEAL PARA EL SELLADO DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y EMPAQUES PLÁSTICOS. PRODUCTO IMPORTADO.

Cll. 53 No. 20-33, 2 piso, of. 201 • Tel: 248 2765 • Fax: 346 3884 • Cel: 310 751 6193
gerenciacomercial@dotaalturas.com • www.dotaalturas.com • Bogotá D.C. Colombia.